

渡航ワクチンの接種回数と有効期間の目安

対象疾患	接種回数 (未接種の場合)	有効期間/追加接種など
B型肝炎	3回	10年以上
A型肝炎	3回	5年以上
狂犬病（GSK社製）	3回	1年後1回追加、以後3年毎、または、2年毎の追加接種
日本脳炎	3回	過去に3回以上の接種歴があれば4～5年毎に1回の追加接種
破傷風	3回	5～10年毎の追加接種
麻しん（麻しん・風しん）	2回	過去に1回のみ接種の方は渡航前に1回追加接種
おたふくかぜ	2回	おたふくかぜに罹患したことがない方は2回接種
水痘・带状疱疹	水痘は2回、带状疱疹は1回	現在、带状疱疹予防には水痘ワクチンを使用
ジフテリア	3種混合（DPT）、2種混合（DT）の接種歴があれば成人用ジフテリアトキソイドを1回追加接種	1回追加接種で10年間
ポリオ（不活化）	3回	少なくとも4～5年以上 成人では、通常1～2回の追加接種
髄膜炎菌性髄膜炎	通常1回	複数回の定期接種の国もあります。
肺炎球菌（23価）	通常1回	5年以上あける
黄熱（検疫所で実施）	1回	生涯
腸チフス （Typhim Vi）	1回	2年毎の追加接種
ダニ媒介性脳炎	3回	3年間
コレラ	2回	数か月～数年

 当センターで接種しているワクチン

 当センターで接種していないワクチン

☆海外渡航が決まったら、早めに予防接種をしてください。